

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/akumulatorowa-szlifierka-katowa-r18ag7-l40s-18v-1-p-209375.html>



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA R18AG7-L40S 18V 1*

Cena brutto	928,00 zł
Cena netto	754,47 zł
Numer katalogowy	5133004231
Kod producenta	5133004231
Kod EAN	4892210170958
Informacje dodatkowe	beznarzędziowa wymiana tarczy
EAN (GTIN)	4892210170958
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.83
Rodzaj	szlifierka kątowa
Marka	Ryobi
Kod producenta	5133004231
Maksymalna prędkość obrotowa	11000
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Waga urządzenia	2.1
Napięcie zasilania	18

Opis produktu

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA R18AG7-L40S 18V 1*4.0AH ONE+ RYOBI

TT5133004231

Dane techniczne:

Napięcie: 18V

Gwint wrzeciona: M14

Prędkość bez obciążenia (obr/min): 11000

Średnica otworu tarczy (mm): 22

Średnica tarczy (mm): 125

Czas ładowania: 120

Ilość akumulatorów: 1

Ładowarka w zestawie: Tak

Napięcie (V): 18

Pojemność akumulatora [Ah]: 4.0

Typ akumulatora: Li-ion

Waga (bez baterii) (kg): 2.2

Waga z akumulatorem (kg): 2.9

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 80.0

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 91.0

Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 1.5

Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²): 3.9

Bezszcotkowa szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 125 mm to idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem

W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarcieniem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania, a nawet obróbki materiałów murarskich

Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy

Elektroniczna technologia przeciwdrzutowa (Anti-Kickback) wyłącza narzędzie w przypadku zablokowania się tarczy, zapewniając użytkownikowi najwyższy standard bezpieczeństwa

3-pozycyjny uchwyt zapewnia lepszą kontrolę podczas szlifowania lub cięcia

Beznarzędziowa regulacja osłona tarczy i nakrętka mocująca ułatwiająca wymianę tarcz.

**



