

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/akumulatorowa-wiertarko-wkrętarka-z-udarem-xr-18v-p-209440.html>



AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM XR 18V

Cena brutto	606,00 zł
Cena netto	492,68 zł
Numer katalogowy	5035048616376
Kod producenta	5035048616376
Kod EAN	5035048616376
Seria	DW DCD796NT
Typ	wiertarka
EAN (GTIN)	5035048616376
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.018
Marka	DeWalt
Kod producenta	5035048616376
Waga wiertarki	1
Typ uchwytu	inny
Informacje dodatkowe	nie dotyczy

Opis produktu

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA Z UDAREM XR 18V 0*AH DEWALT
DW DCD796NT

Dane techniczne:

Technologia akumulatorów: XR Li-Ion

Napięcie: 18 V

Maks. moment obrotowy (twardy): 70 Nm

Maks. moment obrotowy (miękki): 27 Nm

Moc użyteczna: 460 W

Prędkość bez obciążenia: 0-550/2000 obr/min

Częstość udaru: 0-9350/34000 ud/min

Uchwyt wiertarski: 1.5-13 mm

Maks. średnica wiercenia [Drewno]: 40 mm

Maks. średnica wiercenia [Metal]: 13 mm

Maks. średnica wiercenia [Mur]: 13 mm

Masa: 1.3 kg

Długość: 190 mm

Wysokość: 203 mm

Szerokość: 67 mm

Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A)

Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 100 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)

Wibracje - wiercenie w metalu <2.5 m/s2
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s2

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem: 11.5 m/s2

Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 1.6 m/s2

Wibracje - wkręcanie <2.5 m/s2
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje): 1.5 m/s2

Prędkość obrotowa: 0-550/2000 PL rpm

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka z udarem XR 18 V

Bezszcotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność

Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.

Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność

Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac

15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach

Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy

PL NEW 3 Position LED torch, High/Medium/Low settings with High output 20min LED delay lighting up your work place

Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika

Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę

Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań

Zaczep do paska

Uchwyt magnetyczny

Mocny kufer transportowy TSTAK

**

Bez akumulatora i ładowarki.



