

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/akumulatorowa-wyrzynarka-r18js-0-18v-0ah-one-ryo-p-209538.html>



AKUMULATOROWA WYRZYNARKA R18JS-0 18V 0*AH ONE+ RYO

Cena brutto	420,00 zł
Cena netto	341,46 zł
Numer katalogowy	5133002158
Kod producenta	5133002158
Kod EAN	4892210128010
Informacje dodatkowe	regulacja obrotów
Seria	R18JS-0
EAN (GTIN)	4892210128010
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.48
Marka	Ryobi
Kod producenta	5133002158
Skok brzeszczotu	25
Maksymalna prędkość skokowa	3000
Mocowanie brzeszczotu	chwyt typu T
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Głębokość cięcia w metalu	6
Głębokość cięcia w drewnie	101
Waga urządzenia	2.53
Napięcie zasilania	18

Opis produktu

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA R18JS-0 18V 0*AH ONE+ RYOBI

TT5133002158

Dane techniczne:

Napięcie: 18V

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min): 1100 - 3000

Długość skoku (mm): 25

Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm): 10

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm): 101

Maks. zdolność cięcia w stali (mm): 6

Ilość akumulatorów: 0

Ładowarka w zestawie: Nie

Napięcie (V): 18

Waga (bez baterii) (kg): 2.1

Waga z akumulatorem (kg): 2.5

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0

Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 86.0

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 97.0

Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 97

Błąd poziomu wibracji przy cięciu w metalu (m/s²): 1.5

Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²): 1.5

Poziom wibracji przy cięciu w metalu (m/s²): 8

Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²): 8.3

Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m/s²]: 1.5

Vibration cutting of sheet metal [m/s²]: 8.0

Doskonała do wycinania skomplikowanych kształtów w drewnie, plastiku i metalu

Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania

4-stopniowa regulacja podrzynania umożliwia agresywne cięcie

Włącznik z możliwością blokady dla większego komfortu i kontroli

Dioda LED oraz funkcja dmuchawy dla zawsze widocznej linii cięcia

System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów

Możliwość cięcia pod kątem 0-45°

1 x brzeszczot do drewna

**

Bez akumulatora i ładowarki





The image shows the RYOBI logo in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the logo.

RYOBI®