

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/akumulatorowe-narzedzie-wielofunkcyjne-18v-z-akces-p-209576.html>



AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V Z AKCES

Cena brutto	953,00 zł
Cena netto	774,80 zł
Numer katalogowy	DTM51Z
Kod producenta	DTM51Z
Kod EAN	088381667425
Informacje dodatkowe	łagodny rozruch
EAN (GTIN)	088381667425
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.2
Rodzaj	szlifierka wielofunkcyjna
Marka	Makita
Kod producenta	DTM51Z
Maksymalna prędkość obrotowa	20000
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Wysokość urządzenia	12.2
Szerokość urządzenia	8
Długość urządzenia	34
Waga urządzenia	2
Napięcie zasilania	18

Opis produktu

AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 18V Z AKCESORIAMI MAKITA M DTM51ZX1

MAKITA DTM51ZX1 Akumulatorowe Narzędzie wielofunkcyjne dostarczane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Maszyna kompatybilna z akumulatorami Makita BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Klucz imbusowy 5 (783233-9)

Brzeczot segmentowy BiM do drewna i metalu 85 mm (B-21325)

Brzeczot do cięcia wgłębnego BiM do drewna i metalu 28 mm (B-21353)

Stopa szlifierska DELTA (B-21537)

Adapter urządzenia odsysającego (195965-0)

Dane techniczne:

- Prędkość oscylacyjna (obr./min): **6000 - 20000**
- Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy): **1,6° (kąt całk. 3,2°)**
- Długość całkowita z akumulatorem **1,5 Ah / 2,0Ah (mm): 326**
- Długość całkowita z akumulatorem **3,0 Ah / 4,0Ah / 5,0Ah / 6,0Ah (mm): 340**
- Waga z akumulatorem **1,5 Ah / 2,0Ah bez przystawki przeciwpływowej (kg): 2,0**
- Waga z akumulatorem **3,0 Ah / 4,0Ah / 5,0Ah / 6,0Ah bez przystawki przeciwpływowej (kg): 2,2**
- Waga z akumulatorem **1,5 Ah / 2,0Ah z przystawką przeciwpływową (kg): 2,1**
- Waga z akumulatorem **3,0 Ah / 4,0Ah / 5,0Ah / 6,0Ah z przystawką przeciwpływową (kg): 2,3**
- Napięcie pracy (V): **18**
- **Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb**



□ Beznarzędziowa wymiana osprzętu

□ Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia **przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych**

-
- **Wysoka wydajność pracy** - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
 - **Elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej** za pomocą pokrętła nastawczego
 - **Łagodny rozruch** oraz utrzymywanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają **dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału**
 - **12 ustawień kąta akcesoriów co 30°** w zakresie od **0 - 360°** dla szerszego zakresu zastosowań
 - Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
 - **Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V** wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem

**

- Bez akumulatora i ładowarki.

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.