

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/klucz-samonastawny-plaski-joker-xs-7-10mm-wera-p-210199.html>

KLUCZ SAMONASTAWNY PŁASKI JOKER XS 7-10MM WERA



Cena brutto	184,00 zł
Cena netto	149,59 zł
Numer katalogowy	4013288216892
Kod producenta	4013288216892
Kod EAN	4013288216892
Rodzaj klucza	inny
EAN (GTIN)	4013288216892
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.08
Marka	Wera
Kod producenta	4013288216892

Opis produktu

KLUCZ SAMONASTAWNY PŁASKI JOKER XS 7-10MM WERA

W05020099001

Dane techniczne:

Wymiar: 140x50x27 mm

Waga: 75 g

Nastawny klucz Joker 6004 obejmuje wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania

Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych

Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy

Szybkie i płynne dokręcanie bez konieczności zdejmowania klucza dzięki mechanizmowi zapadkowemu

Kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki rozmieszczeniu pryzm w szczękach klucza

Wielu użytkowników poszukuje uniwersalnego narzędzia do wykonywania połączeń śrubowych o jak najszerszym zakresie zastosowania.

Jedno narzędzie dla wielu wymiarów metrycznych i calowych, które automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów śrub,

umożliwiając bezpieczne osadzenie narzędzia, nie uszkadzając części i zapewniając dużą prędkość pracy. Bezstopniowo regulowane i

równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej

wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce sześciokątnej lub śrubie. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę

sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy

zapewnia szybkie i płynne wkręcanie bez przerywania. Dzięki zastosowaniu pryzm można uzyskać kąt pracy wynoszący zaledwie 30°.

Konstrukcja jednoramienna w połączeniu z mechanizmem zapadkowym i pryzmami umożliwia pracę nawet w wąskich przestrzeniach.

Klucz Joker 6004 z mechanizmem regulacji jest uniwersalnym narzędziem do wykonywania połączeń śrubowych. Samonastawny.

Umożliwiający pewny chwyt. Z mechanizmem zapadkowym.

**







