

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-12-700nm-18v-0ah-m-p-209535.html>



KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2" 700NM 18V 0*AH M

Cena brutto	1 402,00 zł
Cena netto	1 139,84 zł
Numer katalogowy	088381723831
Kod producenta	088381723831
Kod EAN	088381723831
Rodzaj klucza	inny
EAN (GTIN)	088381723831
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.4
Marka	Makita
Kod producenta	088381723831

Opis produktu

KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY 1/2" 700NM 18V 0*AH MAKITA

M DTW700Z

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 500 obr./min

bieg 2: 0 - 1200 obr./min

bieg 3: 0 - 1900 obr./min

bieg 4: 0 - 2200obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1000 /min

bieg 2: 0 - 1700 /min

bieg 3: 0 - 2400 /min

bieg 4: 0 - 2700/min

Śruby standardowe: M10 - M24

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M10 - M16

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 150 Nm

bieg 2: 200 Nm

bieg 3: 320 Nm

bieg 4: 700Nm

Moment zrywający: 1000Nm

Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"

Wymiary (długość całkowita): 170mm

Waga (EPTA): 2,3 - 2,7kg

Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość

Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach

4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów

Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku

W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika

Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C

Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki

UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU

**

Bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.



