

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/laser-plaszczynowy-15m-360-w-poziomie-statyw-15m-p-208819.html>



LASER PŁASZCZYZNOWY 15M 360 W POZIOMIE STATYW 1.5M

Cena brutto	541,00 zł
Cena netto	439,84 zł
Numer katalogowy	75-102
Kod producenta	75-102
Kod EAN	5907558434019
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Wysokość produktu	10
Szerokość produktu	21.6
Długość	1500
Marka	Neo Tools
Kod producenta	75-102
Stopień ochrony	IP54
Kolor lasera	czerwony
Liczba wiązek lasera	2
Dokładność pomiaru (+/-)	0.3
Maksymalny zasięg pracy	15
Cechy dodatkowe	laser 360°
Waga	0.15
Model	72-105
Zasilanie	baterie
EAN (GTIN)	5907558434019

Opis produktu

LASER PŁASZCZYZNOWY 15M 360 W POZIOMIE STATYW 1.5M CZERWONY NEO

T N75-102

Dane techniczne:

EAN: 5907558434019

Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 21,60 x 9,30 x 55,50 cm

Waga: 1.79 kg

Marka: NEO TOOLS

PKWiU: 28.29.39.0

Wyznaczenie linii prostych pod dowolnymi kątami: Tak

Certyfikat CE: Tak

Typ baterii: 3 x AA

Typ poziomnicy: laserowa samopoziomująca

Długość fali światła lasera: 670 nm

Stopień ochrony: IP54

Dokładność: ± 0.3 mm/m

Klasa lasera: II

Zasięg: 15 m

Wyznaczanie płaszczyzn: pozioma, pionowa, krzyżowa

zakres samopoziomowania: 4°

Statyw: Tak

Etui w zestawie: Tak

Blokada lasera: Tak

Laser krzyżowy samopoziomujący NEO o długości fali 630-670 nm znajduje zastosowanie przy pracach budowlanych i wykończeniowych.

Produkt służy do wyznaczania linii pionowej, poziomej oraz obu linii równocześnie na dystansie do 15 metrów.

Niezaprzeczalną zaletą urządzenia jest skrócenie czasu potrzebnego na prace związane z poziomowaniem.

Laser krzyżowy wyposażony jest w mechanizm samopoziomujący w zakresie $\pm 4^\circ$, co umożliwia dokładną pracę bez konieczności ręcznego wprowadzania ustawień.

Ogumowana obudowa sprawia, że produkt nie wyslizguje się z dłoni.

Laser wyposażony jest w gwint do statywu 1/4".

Praktyczne etui ułatwia przechowywanie i zabezpiecza produkt podczas transportu.

Urządzenie wyposażone jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową błędnego nastawienia.

Obudowa zabezpiecza urządzenie przed wnikaniem pyłu oraz wody zgodnie ze stopniem ochrony IP 54.

Wiązka pozioma 360 stopni umożliwia bardzo wygodne poziomowanie bez konieczności przestawiania urządzenia z miejsca na miejsce.

Gwarantem jakości jest certyfikat europejski CE.

Marka NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów.

**









