

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/lut-cynowy-z-topnikiem-fi-1-00-250g-szt-mbo-solder-p-208847.html>



LUT CYNOWY Z TOPNIKIEM FI 1,00 250G SZT MBO SOLDER

Cena brutto	96,00 zł
Cena netto	78,05 zł
Numer katalogowy	C-D60 1 250
Kod producenta	C-D60 1 250
Kod EAN	1000001302997
Waga netto	250
EAN (GTIN)	1000001302997
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.25
Średnica	1
Producent	Cynel
Kod producenta	C-D60 1 250
Nazwa	C-D60 1 250

Opis produktu

LUT CYNOWY Z TOPNIKIEM FI 1,00 250G SZT MBO SOLDER

C-D60 1 250

Dane techniczne:

Średnica drutu: 1.0

Pojemność [g]: 250

Stopy Sn-Pb są spoiwami miękkimi wykorzystywanymi głównie w przemyśle elektrotechnicznym, budowlanym i maszynowym. Są to przeważnie stopy dwuskładnikowe. Najpopularniejsze stopy Sn-Pb zawierają 30, 40, 60, 63, 90 % cyny.

Niewielkie dodatki stopowe Sb, Cu oraz Ag zmieniają nieco charakterystykę stopu co poszerza obszar zastosowania tych stopów.

Stosowane są jako spoiwa miękkie do lutowania elementów metalowych, lutowania połączeń elektrycznych, pobielenia drobnych elementów w budowie maszyn, do lutowania zanurzeniowego elementów.

Własności fizyko-chemiczne

Spoiwa te zapewniają dobre zwilżanie lutowanych powierzchni.

Dodawany niekiedy Sb jako składnik stopowy w ilości do kilku % służy utwardzeniu stopu.

Dodatek Ag polepsza wytrzymałość zmęczeniową i wytrzymałość na pełzanie, szczególnie w wyższych temperaturach.

Dodatek Cu poprawia lutowanie połączeń elektrycznych.

Poniższa tablica zawiera własności podstawowych stopów

Topnik MBO: RL- Zalezany w elektronice. Kalafonia modyfikowana o bardzo niskiej zawartości chlorków.

Odpowiedni do lutowania szerokiej gamy materiałów. Niskokorozyjny o neutralnym, łagodnym zapachu i doskonałej wydajności. Doskonałe zwilżanie, dobre prędkości lutowania. Średnio aktywny.

**

Zdjęcie poglądowe



