

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-18v-250ah-ma-p-209396.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 18V 2*5.0AH MA

Cena brutto	1 805,00 zł
Cena netto	1 467,48 zł
Numer katalogowy	DHR171RTJ
Kod producenta	DHR171RTJ
Kod EAN	0088381848589
Energia udaru	1.2
Seria	M DHR171RTJ
EAN (GTIN)	0088381848589
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Marka	Makita
Kod producenta	DHR171RTJ
Maksymalna częstotliwość udaru	4800
Pojemność akumulatora	5
Waga urządzenia	2.9
Typ uchwytu	SDS Plus

Opis produktu

MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 18V 2*5.0AH MAKITA

M DHR171RTJ

Dane techniczne:

Napięcie zasilania (V): 18

Typ akumulatora: Li-ion

Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS

Energia udaru (EPTA) (J): 1.2

Prędkość obr. na biegu jałowym (obr/min): 0 - 680

Częst. ударów na biegu jałowym (ur/min): 0 - 4800

Maks. średnica wiercenia w stali (mm): 10

Maks. średnica wiercenia w drewnie (mm): 13

Maks. średnica wiercenia w betonie (mm): 17

Długość całkowita (mm): 273

Waga z akumulatorem 3,0Ah (EPTA) (kg): 2.8

Profesjonalna akumulatorowa młotowiertarka z uchwytem SDS-PLUS MAKITA DHR171RTJ zasilana przez wydajne 18V akumulatory MAKITA z serii LXT.

Dwa tryby pracy młotowiertarki: wiercenie i wiercenie z udarem, energia uderu 1,2J.

Silnik bezszczotkowy BLDC.

Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii.

Wysoka wydajność wiercenia, dodatkowo dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Lekka i poręczna zwarta budowa, ergonomiczna rękojeść wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora.

W tym zestawie sprzedawana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami MAKITA 5,0Ah BL1850 oraz ładowarką.

2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Niezwykle lekka i kompaktowa

Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii

Wysoka wydajność wiercenia

Obudowa przekładni pochłaniająca wibracje

Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Akumulatorowa młotowiertarka DHR171

Uchwyt boczny (158057-6)

Ogranicznik głębokości (415486-9)

2x Akumulator 18V 5,0Ah BL1850

1x Ładowarka DC18RC

Walizka systemowa MAKPAC typ 3 (821551-8)

Wkład do walizki

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.



