

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-z-podkuwaniem-p-208828.html>



MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM

Cena brutto	2 801,00 zł
Cena netto	2 277,24 zł
Numer katalogowy	DHR243RTJ
Kod producenta	DHR243RTJ
Kod EAN	0088381686204
Informacje dodatkowe	Możliwość kucia
Seria	M DHR243RTJ
EAN (GTIN)	0088381686204
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7
Marka	Makita
Kod producenta	DHR243RTJ
Waga urządzenia	3.7
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	24
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	27
Prędkość obrotowa	950
Typ uchwytu	SDS Plus
Maksymalna liczba uderzeń	4700
Energia uderzenia	2
Napięcie zasilania	18
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez uderzenia, podkuwanie)
Maksymalna moc	650

Opis produktu

MŁOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY Z PODKUWANIEM 18V 2*5.AH MAKITA

M DHR243RTJ

Dane techniczne:

Napięcie zasilania - 18 V

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 950 obr./min

Częstotliwość uderów na biegu jałowym: 0 - 4700 ud/min

Energia pojedynczego uderzenia (wg normy EPTA): 2.0 J

Maksymalna zdolność wiercenia:

W betonie: 24 mm

W stali: 13 mm

W drewnie: 27 mm

Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS

Wymiary:

Długość: 353 mm

Szerokość: 85 mm

Wysokość: 213 mm

Waga: 3,4 kg

Profesjonalna akumulatorowa młotkowiartarka z szybkowymennym uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS MAKITA DHR243 zasilany przez wydajne 18V akumulatory MAKITA z serii LXT.

Trzy tryby pracy młotowiartarki: wiercenie, wiercenie z udarem oraz kucie, 40 - pozycyjne przestawianie dłuta, energia uderu 2,0J.

Poręczna zwarta budowa, silnik bezszczotkowy BLDC, ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa i antywibracyjna wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora.

Młotkowiartarka wykonana w technologii XPT - narzędzia mają podwyższoną odporność na pył i wilgoć.

W komplecie są też dwa szybkowymienne uchwyty: uchwyt cylindryczny i uchwyt SDS-PLUS.

W tym zestawie sprzedawana jest z dwoma akumulatorami BL1850 18V / 5.0Ah, ładowarką DC18RC oraz walizką systemową MAKPAC.

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Na wyposażeniu szybkowymienny uchwyt cylindryczny

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Współpracuje z systemem odsysania pyłu DX02 (wyposażenie opcjonalne)

Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia

40 - pozycyjne przestawianie przecinaka

Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie

Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora

Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości

Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie

Nie współpracuje z akumulatorem BL1815

Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i możliwość manewru

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami i ładowarką

Maszyna kompatybilna z akumulatorami Makita BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850,

BL1850B, BL1860B.

DHR243 - młotowiertarka SDS-PLUS 2.0J 18V

2x BL1850 - akumulatory 18V / 5.0Ah Li-Ion

DC18RC - ładowarka Li-Ion

Walizka systemowa MAKPAC

Wkład do walizki MAKPAC

Szybkowymienne uchwyt typu SDS-Plus: 194080-7

Szybkowymienne uchwyt cylindryczny: 194079-2

Ogranicznik głębokości: 324219-0

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.



