

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/odkurzacz-wd-5-v-25522-un-p-209153.html>



# ODKURZACZ WD 5 V-25/5/22 UN

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Cena brutto                              | 920,00 zł      |
| Cena netto                               | 747,97 zł      |
| Numer katalogowy                         | 4054278661872  |
| Kod producenta                           | 4054278661872  |
| Kod EAN                                  | 4054278661872  |
| Informacje dodatkowe                     | nie dotyczy    |
| Seria                                    | K-1.628-300    |
| EAN (GTIN)                               | 4054278661872  |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 11.8           |
| Marka                                    | Inny producent |
| Kod producenta                           | 4054278661872  |
| Pojemność zbiornika                      | 1              |

## Opis produktu

ODKURZACZ WD 5 V-25/5/22 UN

K-1.628-300

**Dane techniczne:**

Pobór mocy (W)1100

Pojemność zbiornika (l)25

Materiał zbiornikaTworzywo sztuczne

KolorGłowica urządzenia żółty Listwa odbojowa żółty Zbiornik żółty

Kabel zasilający (m)5

Średnica wyposażenia (mm)35

Natężenie (V/Hz)220 - 240 / 50 - 60

Waga bez akcesoriów (kg)8,4

Waga z opakowaniem (kg)12

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)418 x 382 x 653

Mocne i jednocześnie energooszczędne rozwiązanie do czyszczenia w domu i wokół niego. Oznacza to, że odkurzacz WD 5 V-25/5/22 do pracy na mokro i sucho stanowi doskonały wybór umożliwiający osiągnięcie optymalnych rezultatów czyszczenia na sucho, mokro, jak również podczas okurczania drobnych oraz dużych zanieczyszczeń. Urządzenie posiada solidny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 25 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, wąż ssący o długości 2,2 metra z wypinanym kolankiem z zabezpieczeniem elektrostatycznym, przełączaną ssawkę podłogową, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Płaski filtr falisty jest odpowiedni do ciągłego odkurzania na mokro i na sucho, bez konieczności wymiany filtra. Dzięki opatentowanej technologii szybkiego wyjmowania filtra, można go usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego

---

kontaktu z zanieczyszczeniami. Po naciśnięciu przycisku oczyszczania filtra, strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr, przywracając pełną moc ssącą urządzenia. Wypinane kol

anko umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż można zawiesić na głowicy urządzenia oszczędzając miejsce. Dzięki pozycji parking, rury i ssawkę podłogową można szybko i wygodnie odłożyć na zderzaku odkurzacza podczas przerw w pracy .

Wypożyczenie:

Wąż ssący, 2.2 m, z zagiętą rękojeścią, Tworzywo sztuczne

Wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym

Rury ssące, 2 szt., 0.5 m, 35 mm, Tworzywo sztuczne

Ssawka uniwersalna podłogowa, Przełączana

Ssawka szczelinowa

Fizelinowa torebka filtracyjna, 1 szt.

Płaski filtr falisty, łatwa do wysunięcia kaseta z filtrem

Funkcja oczyszczania filtra

Obrotowy włącznik (ON/OFF)

Funkcja wydmuchu

Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia

Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia

Schówek na drobne przedmioty

Wygodny uchwyt 3 w 1

Hak na przewód zasilający

Pozycja parking

Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu

Listwa odbojowa

Kółka samonastawne, 5 szt.

\*\*

Zdjęcie poglądowe.







