

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/szlifierka-katowa-125mm-gws-9-125-900w-bosch-p-209562.html>



## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM GWS 9-125 900W BOSCH

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Cena brutto                              | <b>401,00 zł</b>           |
| Cena netto                               | <b>326,02 zł</b>           |
| Numer katalogowy                         | <b>GWS 9-125</b>           |
| Kod producenta                           | <b>GWS 9-125</b>           |
| Kod EAN                                  | <b>3165140898577</b>       |
| Informacje dodatkowe                     | <b>łagodny rozruch</b>     |
| EAN (GTIN)                               | <b>3165140898577</b>       |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>2.6</b>                 |
| Rodzaj                                   | <b>szlifierka kątowa</b>   |
| Marka                                    | <b>Bosch</b>               |
| Kod producenta                           | <b>GWS 9-125</b>           |
| System mocowania materiału ściernego     | <b>mocowanie na zacisk</b> |
| Maksymalna prędkość obrotowa             | <b>11000</b>               |
| Rodzaj zasilania                         | <b>sieciowe</b>            |
| Waga urządzenia                          | <b>1.9</b>                 |
| Napięcie zasilania                       | <b>230</b>                 |
| Maksymalna moc                           | <b>900</b>                 |

### Opis produktu

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM GWS 9-125 900W BOSCH

B 601396007

Dane techniczne:

Moc nominalna: 900 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia: 11.000 min-1

Moc na wyjściu: 450 W

Gwint wrzeciona szlifierki: M 14

O tarcz: 125 mm

Wymiary narzędzia (szerokość): 73 mm

Wymiary narzędzia (długość): 280 mm

Wymiary narzędzia (wysokość): 100 mm

---

Waga: 1,9 kg

Włącznik: 2-kierunkowy

Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)

Błąd pomiaru K: 3 dB

Wyższa wydajność szlifowania/cięcia dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i mocy 900 W

Najwyższy komfort obsługi w tej klasie narzędzi ze względu na ergonomiczną konstrukcję i rozmiar rękojeści idealnie dopasowany do dłoni

Długa żywotność także w trudnych warunkach i pod obciążeniem ze względu na wytrzymałą konstrukcję i trwałe komponenty

Wszelstronność zastosowań i możliwość korzystania z szerokiej gamy osprzętu ze względu na funkcję wstępnego wyboru prędkości obrotowej

Rękojeść dodatkowa

Ośłona 1 605 510 224

Klucz do śrub

Pudełko kartonowe

\*\*

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.





