

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/szlifierka-katowa-akumulatorowa-230mm-218v-250a-p-209135.html>



SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 230MM 2*18V 2*5.0A

Cena brutto	2 530,00 zł
Cena netto	2 056,91 zł
Numer katalogowy	DGA900PT2
Kod producenta	DGA900PT2
Kod EAN	0088381850445
Informacje dodatkowe	łagodny rozruch
EAN (GTIN)	0088381850445
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	13.6
Rodzaj	szlifierka kątowa
Marka	Makita
Kod producenta	DGA900PT2
Maksymalna prędkość obrotowa	6000
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
Waga urządzenia	8
Napięcie zasilania	2
Maksymalna moc	2000

Opis produktu

SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA 230MM 2*18V 2*5.0AH MAKITA

M DGA900PT2

Dane techniczne:

Średnica tarczy: 230 mm

Napięcie akumulatora: 18 V

Ilość akumulatorów: 2 szt.

Pojemność akumulatora: 5,0 Ah

Typ akumulatora: Li-Ion

Max prędkość obrotowa: 6000 rpm

Silnik bezszczotkowy: tak

Łagodny rozruch: tak

Tłumienie drgań: tak

Mocowanie osprzętu: M14

Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego

Masa: 8 kg

Akumulatorowa szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 230 mm zasilana 2 akumulatorami 18 V

Idealna do ciężkich zastosowań podczas prac w terenie

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)

Ośłona akumulatorów chroni akumulatory przed uszkodzeniem na skutek upadku

Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem

Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki

Zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów (sygnalizowane zapaleniem diody LED)

Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem urządzenia lub akumulatorów (sygnalizowane miganiem diody LED)

Duża dźwignia włącznika z zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowym uruchomieniem

Chwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika

Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

2 akumulatory BL1850B (18V 5,0Ah)

Ładowarka 2-gniazdowa DC18RD

Ośłona tarczy szlifierskiej 230mm

Uchwyt boczny

Kołnierz mocujący

Nakrętka kołnierza

Klucz do nakrętki kontruującej

**

Zdjęcie pełni funkcję poglądową.



