

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarka-udarowa-1050w-uchwyt-kluczykowy-13mm-obr-p-209223.html>



WIERTARKA UDAROWA 1050W UCHWYT KLUCZYKOWY 13MM OBR

Cena brutto	391,00 zł
Cena netto	317,89 zł
Numer katalogowy	58G722
Kod producenta	58G722
Kod EAN	5902062024251
Typ	wiertarka
EAN (GTIN)	5902062024251
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Rodzaj	udarowa
Marka	Graphite
Kod producenta	58G722
Waga wiertarki	3.7
Maksymalna częstotliwość uderu	48000
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Napięcie (V)	230 V
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	16
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	40
Prędkość obrotowa	3000
Typ uchwytu	zębaty
Maksymalna moc	1050
Informacje dodatkowe	udar
Długość przewodu zasilającego	1
Liczba biegów	2
Seria	58G722
Moc	powyżej 851 W

Opis produktu

WIERTARKA UDAROWA 1050W UCHWYT KLUCZYKOWY 13MM OBROTY 0-3000 GRAPHITE

T 58G722

Dane techniczne:

Moc: 1050W

Uchwyt kluczykowy: 1.5-13 mm

Obroty I: 0-1100, II: 0-3000 min-1

Udar I: 0-17600, II: 0-48000 min-1

Średnica wiercenia w drewnie/betonie/stali: 40/16/13 mm

Gwint wrzeciona 1"x 20 mm

(LxW) 390 x 280 mm

Ogranicznik prędkości maksymalnej

Ogumowana rękojeść główna

Masa 3.7 kg

Wysokiej klasy dwubiegowa wiertarka udarowa GRAPHITE napędzana silnikiem o dużej mocy 1050 W, niezawodna przy wierceniu otworów w drewnie, metalu, ceramice, czy tworzywach sztucznych.

Po przełączeniu na tryb pracy udarowej wiercenie w materiałach, takich jak beton lub cegła również nie sprawi jej problemu.

Maksymalna średnica wierconego otworu w drewnie wynosi 40 mm, w betonie 16 mm, a w stali 13 mm.

Uchwyt kluczykowy obsługuje wiertła w zakresie od 3 do 13 mm.

Wiertarka posiada możliwość zmiany kierunku obrotu głowicy.

W zależności od tego, na którym biegu pracuje, podczas wiercenia osiąga do 1100 lub 3000 obrotów, a podczas pracy udarowej do 17600 lub 48000 uderzeń na minutę.

Solidna ergonomiczna konstrukcja, niewielka waga urządzenia oraz długi przewód zasilający ułatwią pracę w trudno dostępnych miejscach.

Długotrwałą pracę w ciężkich warunkach ułatwi także funkcja blokady włącznika, dająca możliwość ciągłej pracy ze stałą prędkością oraz funkcja regulacji obrotów stopniem nacisku włącznika.

W zestawie z wiertarką znajduje się wiertło, rękojeść dodatkowa ze schowkiem na wiertła, listwa ogranicznika głębokości, a całość przechowywana jest w praktycznej walizce.

Wiertło

Rękojeść dodatkowa ze schowkiem na wiertła

Listwa ogranicznika głębokości

Walizka

**



