

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarka-udarowa-rpd500-g-500w-ryobi-p-209542.html>



WIERTARKA UDAROWA RPD500-G 500W RYOBI

Cena brutto	276,00 zł
Cena netto	224,39 zł
Numer katalogowy	5133001832
Kod producenta	5133001832
Kod EAN	4892210122766
Typ	wiertarka
EAN (GTIN)	4892210122766
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.1
Rodzaj	udarowa
Marka	Ryobi
Kod producenta	5133001832
Waga wiertarki	1.6
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Typ uchwytu	samozaciskowy
Informacje dodatkowe	udar
Seria	TT5133001832
Moc	do 550 W

Opis produktu

WIERTARKA UDAROWA RPD500-G 500W RYOBI

TT5133001832

Dane techniczne:

Moc: 500W

Numer Artykułu: 5133001832

Częstotliwość uderzeń: 0-50,000

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm): 25

Maks. zdolność wiercenia w murze (mm): 13

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm): 13

Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min): 3,000

Typ uchwytu: bezkluczowy

Uchwyt (mm): 13

Waga (kg): 1.6

Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3.0

Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)): 3.0

Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)): 3

Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 95.0

Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 106.0

Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB(A)]: 106

Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 1.5

Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²): 1.5

Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²): 1.5

Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²): 15.5

Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²): 3.6

Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²): 1.1

Regulacja prędkości obrotów prawo/lewo

Kompaktowa i lekka wiertarka do łatwego wiercenia

GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową

360° uchwyt pomocniczy

Wskaźnik głębokości

**



