

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-udarowa-18v-25-p-209182.html>



WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 2*5.

Cena brutto	2 203,00 zł
Cena netto	1 791,06 zł
Numer katalogowy	1110003503374
Kod producenta	1110003503374
Kod EAN	1110003503374
Seria	M DHP486RTJ
Typ	wiertarka
EAN (GTIN)	1110003503374
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.3
Marka	Makita
Kod producenta	1110003503374
Waga wiertarki	1
Typ uchwytu	inny
Informacje dodatkowe	nie dotyczy

Opis produktu

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA 18V 2*5.0AH MAKITA
M DHP486RTJ

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 18 V

Typ akumulatorów: Li-Ion

Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 550 obr./min

bieg 2: 0 - 2100obr./min

Częst. uderów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 8250 /min

bieg 2: 0 - 31500/min

Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: wiertło: 50 mm

sednik: 76 mm

otwornica: 152mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: 16mm

Maks. moment obr. miękki / twardy: 65 / 130Nm

Zakres mocowania: 1,5 - 13mm

Wymiary (długość całkowita): 178mm

Waga (EPTA): 2,3 - 2,7kg

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z udarem

Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 12,0 Nm, a maksymalny moment obrotowy urządzenia to 130 Nm

Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności

Wytrzymała, wykonana z metalu obudowa przekładni

Bardziej kompaktowa - w porównaniu z modelem DDF481, zmniejszona została długość całkowita

Uchwyt samozaciskowy

Ergonomiczna rękojeść pokryta elastomerem

Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

ŁADOWARKA DC18RC (195584-2)

UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU (346317-0)

UCHWYT NA KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE (452947-8)

KOŃCÓWKA WKRĘTAKOWA NR 2 (784637-8)

WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2 (821550-0)

WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC (837916-4)

2 AKUMULATORY BL1850B (18 V / 5,0 Ah)

SZYBKOMOCUJĄCY UCHWYT WIERTARSKI 13mm

UCHWYT BOCZNY kpl.

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.



