

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wiertlo-hss-co-135-13-0101mm-bosch-p-210238.html>



WIERTŁO HSS-CO 135 13,0/101MM BOSCH

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Numer katalogowy	B 2608585871_uni_uni_uni
Kod producenta	B 2608585871_uni_uni_uni
Kod EAN	3165140521062
Rodzaj wiertła	inne
Zastosowanie	do metalu
EAN (GTIN)	3165140521062
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Marka	Bosch
Kod producenta	B 2608585871_uni_uni_uni
Długość wiertła	151
Typ mocowania	inny

Opis produktu

WIERTŁO HSS-CO 135 13,0/101MM BOSCH

B 2608585871

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt Ecoline

Specyfikacja: 13 x 101 x 151 mm

Tekst produktu, osprzęt, szary: Opakowanie 1 szt.

Rodz. opak.: Łączone opakowanie kartonowe i plastikowe, Tight Pack, z otworem Euro

Zaw. opak.: 1 Szt.

Średnica (D) mm: 13,00

Długość robocza (L1) mm: 101

Długość całkowita (L2) mm: 151

materiały do obróbki (szczegóły):

- Stal/metal żelazny
- Stal nierdzewna/Inox
- Stal stopowa/niestopowa

- Żeliwo szare

- Utwardzone tworzywo sztuczne

Wiertło kręte HSS Cobalt cechuje się długim czasem eksploatacji podczas wiercenia stali nierdzewnej

Dwie krawędzie tnące i dwa rowki umożliwiają szybkie odprowadzanie wiórów i wydłużają czas eksploatacji wiertła

Zgodność z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy), ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8

Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce

Wiertło kręte HSS Cobalt wyprodukowano zgodnie z normą DIN 338. Wiertło typu N (kąt wierzchołkowy) ze 135-stopniową końcówką i tolerancją średnicy h8. Aktywne cięcie i doskonałe centrowanie bez ślizgania się wiertła po powierzchni dzięki szlifowanej krzyżowo końcówce.

Wiertło przeznaczone do wiercenia stopowej i niestopowej stali, stali nierdzewnej, żeliwa, staliwa oraz stali odpornych na kwas i wysokie temperatury. Wyposażone jest w uchwyt cylindryczny (trzpień równy średnicy wiertła) i przeznaczone jest do użytku z wiertarkami stacjonarnymi i wkrętarkami.

**



