

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wkretarka-akumulatorowa-do-g-k-xr-18v-25-0ah-li-l-p-208968.html>

**DEWALT**

## WKREŃTARKA AKUMULATOROWA DO G-K XR 18V 2\*5,0AH LI-L

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Cena brutto                              | <b>1 805,00 zł</b>                 |
| Cena netto                               | <b>1 467,48 zł</b>                 |
| Numer katalogowy                         | <b>DCF620P2K</b>                   |
| Kod producenta                           | <b>DCF620P2K</b>                   |
| Kod EAN                                  | <b>5035048548134</b>               |
| Informacje dodatkowe                     | <b>drugi akumulator w zestawie</b> |
| Seria                                    | <b>DCF620P2K</b>                   |
| EAN (GTIN)                               | <b>5035048548134</b>               |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>6.092</b>                       |
| Marka                                    | <b>DeWalt</b>                      |
| Kod producenta                           | <b>DCF620P2K</b>                   |
| Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1) | <b>1</b>                           |
| Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg   | <b>4400</b>                        |
| Twardy moment obrotowy                   | <b>30</b>                          |
| Miękki moment obrotowy                   | <b>5</b>                           |
| Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg    | <b>4400</b>                        |
| Rodzaj silnika                           | <b>silnik bezszczotkowy</b>        |
| Typ akumulatora                          | <b>Li-Ion</b>                      |
| Pojemność akumulatora                    | <b>5</b>                           |
| Napięcie (V)                             | <b>inna</b>                        |
| Waga urządzenia                          | <b>2.1</b>                         |
| Maksymalna średnica wiercenia w metalu   | <b>1</b>                           |
| Maksymalna średnica wiercenia w drewnie  | <b>1</b>                           |
| Maksymalna liczba uderzeń                | <b>1</b>                           |

### Opis produktu

WKREŃTARKA AKUMULATOROWA DO G-K XR 18V 2\*5,0AH LI-LON+DCF6201 DEWALT

DW DCF620P2K

Dane techniczne:

---

Maks. moment obrotowy: 5 - 30 Nm

Moc użyteczna: 435 W

Prędkość bez obciążenia: 0 - 4400 obr/min

Uchwyt: 6-kąt 6,35 mm

Masa: 2.1 kg

Długość: 380 mm

Wysokość: 250 mm

Poziom wibracji na ramionach: <2.5 m/s<sup>2</sup><br>Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s<sup>2</sup>

Ciśnienie dźwięku: 77 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)

Ciśnienie akustyczne: 88 dB(A)

Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)

Technologia akumulatorów: Li-Ion

Napięcie: 18 V

Pojemność akumulatora: 5.0 Ah

Długość głowicy: 335 mm

Wkrętarka do płyt g-k 18V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym umożliwia sprawny montaż płyt gipsowo-kartonowych

Mocny silnik BEZSZCZOTKOWY 4400 obr/min pozwala skutecznie i wydajnie wkręcać wkręty przy jednocześnie długim czasie pracy na jednym naładowaniu akumulatora

Jeden z najlżejszych i najbardziej kompaktowych narzędzi na rynku - zapewnia komfort pracy także w ciasnych pomieszczeniach

Szybko zwalniający magazynek akceptuje większość dostępnych na rynku wkrętów na taśmach przyspieszając pracę

Łatwe i szybkie oczyszczanie magazynku na taśmy z pyłu

Prosty, efektywny i beznarzędziowy ogranicznik głębokości osadzania wkrętów

Obracany magazynek pozwala na wygodną pracę w narożnikach i ciasnych przestrzeniach

Dioda LED zapewnia doskonałe oświetlenie pola pracy

Akumulator o pojemności 5.0Ah wraz z silnikiem bezszczotkowym oferuje ekstremalnie długi czas pracy oraz jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami serii XR 18V

Blokada włącznika umożliwia pracę w cyklu stałym bez konieczności trzymania spustu

Ergonomiczna i ogumowana rękojeść zapewnia maksymalny komfort podczas użytkowania narzędzia w pozycji pistoletowej, jak i podłużnej

Dostarczana z głowicą do pojedynczych wkrętów, co umożliwia pracę z wkrętami taśmowymi i pojedynczymi tym samym narzędziem

Funkcja zapamiętywania ustawień regulacji głębokości mocowania wkrętów

Trwała konstrukcja do pracy w ciężkich warunkach budowlanych

Bezpieczne przechowywanie za pomocą zaczepu do paska, który może być umieszczony po lewej lub po prawej stronie narzędzia

Dostarczany z mocnym kufrem TSTAK II, kompatybilnym z innymi częściami TSTAK

---

2 akumulatory XR Li-Ion 18V 5.0Ah

Ładowarka wielonapięciowa XR

Magazynek na taśmy DCF6201

Końcówka wkrętarska PR2 DT7205

Głowica do pojedynczych wkrętów

Uchwyt magnetyczny oraz końcówka wkrętarska PR2 25mm DT7520

Mocny kufer transportowy TSTAK 2

\*\*





