

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wkretarka-bezszczotkowa-18v-z-udarem-yato-p-209356.html>



WKRETARKA BEZSZCZOTKOWA 18V Z UDAREM YATO

Cena brutto	580,00 zł
Cena netto	471,54 zł
Numer katalogowy	5906083025075
Kod producenta	5906083025075
Kod EAN	5906083025075
Seria	YT-82796
Typ	wiertarka
EAN (GTIN)	5906083025075
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.95
Marka	Yato
Kod producenta	5906083025075
Waga wiertarki	1
Typ uchwytu	inny
Informacje dodatkowe	nie dotyczy

Opis produktu

WKRETARKA BEZSZCZOTKOWA 18V Z UDAREM YATO

YT-82796

Dane techniczne:

Udar: Tak

Dioda LED oświetlająca miejsce pracy: Tak

Maksymalny moment obrotowy [Nm]: 42

Napięcie akumulatora [V]: 18

Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0

Rodzaj akumulatora: Li-Ion

Wskaźnik stanu baterii: Tak

Czas ładowania [min]: 60

Ilość baterii w zestawie: 1

Najmocniejsza wiertarko wkretarka z silnikiem bezszczotkowym i funkcją uderzenia. Potężny silnik i masywna stalowa przekładnia (53-56 HRC) to gwarancja niezawodności i mocy przy wykonywaniu najtrudniejszych prac w ekstremalnych warunkach. Ogromna siła uderzenia i duża prędkość obrotowa umożliwiają szybkie wiercenie w twardym betonie (max 12 mm), wkręcanie

długich ciesielskich wkrętów (200 mm, bit PZ3, średnica 5 mm), a nawet wiercenie wiertłami koronowymi BiM w metalu i drewnie. Krótki korpus ułatwia mocny i prostopadły docisk do materiału podczas wwiercenia w metalu i wkręcania wkrętów.

3 funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie udarowe

2-biegowa przekładnia

precyzyjna regulacja prędkości obrotowej we włączniku (potencjometr)

niezawodny i trwały silnik bezszczotkowy - brak zużycia wirnika spowodowanego tarcieniem o szczotki

lampa LED oświetlająca miejsce pracy

hamulec wrzeczona ułatwiający wymianę wiertła

funkcja szybkiego zatrzymania

metalowa obudowa przekładni (twardość zębów: 53-56 HRC)

wytrzymały, gumowany korpus z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

ergonomiczna rękojeść, metalowy zaczep na pasek

4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii

zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

system 18 V - działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń

**









