

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/wyrzynarka-akumulatorowa-18v-baku-i-ladowarki-ma-p-209578.html>



WYRZYNARKA AKUMULATOROWA 18V B/AKU. I ŁADOWARKI MA

Cena brutto	1 315,00 zł
Cena netto	1 069,11 zł
Numer katalogowy	088381651882
Kod producenta	088381651882
Kod EAN	088381651882
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Seria	M DJV182Z
EAN (GTIN)	088381651882
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.5
Marka	Makita
Kod producenta	088381651882
Mocowanie brzeszczotu	inny rodzaj

Opis produktu

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA 18V B/AKU. I ŁADOWARKI MAKITA

M DJV182Z

Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napięcie: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 3500 sk/min

Długość skoku 26 mm

Kąt ukosu: 45°

Maksymalna głębokość cięcia:

Drewno: 135 mm

Stal miękka: 10 mm

Aluminium: 20 mm

Wymiary (D x S x W): 266 mm x 77 mm x 208 mm

Waga (EPTA): 2.4 - 2.7 kg

Hałas i wibracje:

Błąd poziomemu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)

Błąd poziomemu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)

Błąd poziomemu wibracji: 1.5 m/s²

Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)

Poziom wibracji przy cięciu płyt: 7.0 m/s²

Poziom wibracji przy cięciu blachy metalowej: 3.5 m/s²

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Funkcja blokady wyłącznika

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu

Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem

Łagodny rozruch

Nowa ulepszona końcówka do podłączenia węża ssącego

Funkcja "Soft No Load" automatycznie redukuje prędkość obrotową silnika podczas pracy na biegu jałowym, aby tłumić wibracje korpusu maszyny

3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie proste

Pokrętło regulacji prędkości

Beznarzędziowa wymiana ostrza

Włącznik spustowy z przyciskiem blokady

System wydmuchu wiórów z linii cięcia

Ergonomiczny miękki uchwyt

Sztywna płyta podstawy z odlewane pod ciśnieniem aluminium odchylana w obie strony o 45°

Wstępne ustawianie częstotliwości skoków pokrętłem

Wbudowane oświetlenie LED

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

Zestaw brzeszczotów

Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego: 126331-0

Klucz imbusowy 4: 783202-0

**

Bez walizki, akumulatora i ładowarki



