

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/zestaw-frezow-30-szt-uchwyt-6mm-bosch-p-209707.html>



ZESTAW FREZÓW 30 SZT. UCHWYT 6MM BOSCH

Cena brutto	779,00 zł
Cena netto	633,33 zł
Numer katalogowy	3165140958059
Kod producenta	3165140958059
Kod EAN	3165140958059
Rodzaj wiertła	inne
Zastosowanie	inne
EAN (GTIN)	3165140958059
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Marka	Bosch
Kod producenta	3165140958059
Typ mocowania	inny

Opis produktu

ZESTAW FREZÓW 30 SZT. UCHWYT 6MM BOSCH

B 2607017474

Dane techniczne:

Seria produktów: Osprzęt PRO

Tekst produktu, osprzęt szary: Zestaw frezów z trzpieniem o średnicy 6 mm.

Opis zestawu: Zawartość zestawu: Typy frez: frez prosty 1-ostrzowy 3 x frez prosty 2-ostrzowy 3 x frez prosty 3-ostrzowy 5 x frez do zaokrągleń 3 x frez do modelowania frez do prowadzeń i otworów frez tarczowy frez do wręgów 2 x frez do fazowania 2 x frez do rowków typu V frez do połączeń na wczepty frez rzymski 3 x frez do żłobienia klasyczny frez do profilowania frez do zagłębień pod zawiasy Długość całkowita (mm): 50 54 50 60 60 60 60 51 55 55 58 60 65 52 65 60 50 54 56 54 50 48 49 52 43 45 54 54 54 42 Długość robocza (mm): 15 20 20 30 30 30 30 10 13 13 16 19 25 13 25 19 4 13 16 13 18 16 12 12 10 13 12 12 14 13 Średnica (mm): 4 6 8 10 12 16 20 19 25 29 32 38 13 13 16 8 32 32 35 25 16 16 13 27 12 20 22 29 32 12

Rodz. opak.: Opakowanie plastikowe, kaseta, z otworem Euro

Zaw. opak.: 30 Szt.

Opak. wysył. 1: 1 Szt.

Typ frezu:

- Frez prosty 1-ostrzowy
- Frez prosty 2-ostrzowy
- Frez prosty 2-ostrzowy

-
- Frez prosty 2-ostrzowy
 - Frez prosty 3-ostrzowy
 - Frez prosty 3-ostrzowy
 - Frez prosty 3-ostrzowy
 - Frez do zaokrągleń
 - Frez do zaokrągleń
 - Frez do zaokrągleń
 - Frez do zaokrągleń
 - Frez do zaokrągleń
 - Frezy do frezowania prostego
 - Frezy do frezowania prostego
 - Frez do modelowania
 - Frez do prowadzeń i otworów
 - Frez tarczowy
 - Frez do wręgów
 - Frez do fazowania
 - Frez do fazowania
 - Frez do rowków typu V
 - Frez do rowków typu V
 - Frez do połączeń na wczepy
 - Frez rzymski
 - Frez promieniowy wypukły
 - Frez promieniowy wypukły
 - Frez do żłobienia
 - Frez do żłobienia
 - Klasyczny frez do profilowania
 - Frez do zagłębień pod zawiasy

Długość całkowita (G) mm:

- 50
- 54
- 50
- 60
- 60
- 60
- 60

- 51

- 55

- 55

- 58

- 60

- 65

- 52

- 65

- 60

- 50

- 54

- 56

- 54

- 50

- 48

- 49

- 52

- 43

- 45

- 54

- 54

- 54

- 42

Długość robocza (G) mm:

- 15

- 20

- 20

- 30

- 30

- 30

- 30

- 10

- 13

- 13

- 16

-
- 19
 - 25
 - 13
 - 25
 - 19
 - 4
 - 13
 - 16
 - 13
 - 18
 - 16
 - 12
 - 12
 - 10
 - 13
 - 12
 - 12
 - 14
 - 13

Średnica (D) mm:

- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 16
- 20
- 19
- 25
- 29
- 32
- 38
- 13
- 13
- 16

-
- 8
 - 32
 - 32
 - 35
 - 25
 - 16
 - 16
 - 13
 - 27
 - 12
 - 20
 - 22
 - 29
 - 32
 - 12

Kąt (R1) mm:

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3
- 6
- 8
- 10
- 12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

--
--
--
--
- 4
- 6
- 10
- 6
- 10
- 5
--

Kat stopnie:

[illegible]

- 45
- 25
- 60
- 90
- 12

--
--
--
--
--
--
--
--

Zestaw: TAK

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.



